OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 4

W SIWZ jest:

4. Opis przedmiotu zamówienia – dostawy

Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA.

Część I
Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów

1 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor szary gr. 6 cm za 1 m2
2 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2
3 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x100x200, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2
4 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x162x198, kolor szary gr. 8 cm za 1 m2
5 Kostka brukowa typ Behaton wym. 60x162x198, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2
6 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 40x179x119, kolor szara gr. 4 cm za 1 m2
7 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 40x179x119, kolor czerwona gr. 4 cm za 1 m2
8 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2
9 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2
10 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor grafitowy gr. 6 cm za 1 m2
11 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 80x179x119, kolor szara gr. 8 cm za 1 m2
12 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 80x179x119, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2
13 Krawężnik betonowy wysoki szary o wym. 150x300x1000 za 1 mb
14 Krawężnik betonowy najazdowy szary o wym. 150x220x1000 za 1 mb
15 Krawężnik betonowy skośny szary o wym. 150x220x300x1000 za 1 mb
16 Obrzeże betonowe szare o wym. 60x200x750 za 1 mb
17 Obrzeże betonowe szare o wym. 80x300x1000 za 1 mb
18 Korytko ściekowe betonowe szare o wym. 300x330x100 za 1 mb
19 Korytko betonowe szare o wym. 500x500x150 za 1 mb
20 Piasek o uziarnieniu 0-4 mm za 1 m3 i 1t.
21 Cement workowany (25 kg) I i II cena za 1 t

a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza.
b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających .
c) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności

Część II

Dostawę i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA

1. Płyta JOMBO gr. 10 cm za 1 szt.
2. Płyty JOMBO gr. 8 cm za 1 szt.
3. Płyta Meba gr 8 cm za 1 szt.

a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza.
b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających.
c) Płyty JOMBO o gr. 10 cm – muszą być podwójnie zbrojone.
d) Parametry i charakterystyka produktu
   - dla płyty o gr. 8 cm i 10 cm :
   - minimalna pow. betonu 0,2202 m^2
   - minimalna pow. zieleni 0,1548 m^2
   - zagęszczenie mieszanki betonowej przez wibroprasowanie
   - charakterystyczna wytrzymałość na zginanie betonu minimum >4,0 MPa
   - powierzchnia elementu 0,38 m^2 przy wymiarach (750x500) gr. 100 lub 80
   - masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 8 cm – 52,00 kg (+/-)
   - masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 10 cm – 65,00 kg (+/-)
   - płyta Meba:
     minimalna pow. betonu 0,1425 m^2
     minimalna pow. zieleni 0,0975 m^2
     powierzchnia elementu 0,38 m^2 przy wymiarach (595x395) gr. 80
     masa elementu minimum dla płyt gr. 8 cm – 28,00 kg (+/-)
e) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności

W SIWZ powinno być: 4)

Część I Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów

1 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor szary gr. 6 cm za 1 m2

2 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2

3 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x100x200, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2

4 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x162x198, kolor szary gr. 8 cm za 1 m2

5 Kostka brukowa typ Behaton wym. 60x162x198, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2

6 Kostka brukowa typ Nostalite 9x12, 12x12, 18x12 gr. 4 cm szara

7 Kostka brukowa typ Nostalite 9x12, 12x12, 18x12 gr. 6 cm szara

8 Kostka brukowa typ Nostalite 9x12, 12x12, 18x12 gr. 8 cm szara

9 Kostka brukowa typ Nostalite 9x12, 12x12, 18x12 gr. 4 cm kolor

10 Kostka brukowa typ Nostalite 9x12, 12x12, 18x12 gr. 6 cm kolor

11 Kostka brukowa typ Nostalite 9x12, 12x12, 18x12 gr. 8cm kolor

12 Krawężnik betonowy wysoki szary o wym. 150x300x1000 za 1 mb

13 Krawężnik betonowy najazdowy szary o wym. 150x220x1000 za 1 mb

14 Krawężnik betonowy skośny szary o wym. 150x220x300x1000 za 1 mb

15 Obrzeże betonowe szare o wym. 60x200x750 za 1 mb

16 Obrzeże betonowe szare o wym. 80x300x1000 za 1 mb

17 Korytko ściekowe betonowe szare o wym. 300x330x100 za 1 mb

18 Korytko betonowe szare o wym. 500x500x150 za 1 mb

19 Piasek o uziarnieniu 0 – 4 mm cena za 1 m3 i 1 t

20 Cement workowany (25 kg) I i II cena za 1 t

a) **Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza.**
b) **Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających .**
c) **Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności**
d) **Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności**
e) **Zamawiający będzie zamawiał asortyment w minimalnych ilościach nie mniej niż 2 palety.**
f) **Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielną pozycję transportową, opakowanie. Zarówno transport jak i opakowanie (paleta) ma zostać doliczona do ceny jednostkowej danego asortymentu**
g) **Zamawiający nie określa ilości zapotrzebowanego materiału. Materiał będzie zamawiany w zależności od potrzeb.**

h) **Zamawiający dokonał zmiany w pozycjach asortymentu dotyczącego kostki brukowej typu Nostalite pozycja od 6 do 11.**

i) **Zamawiający szacuje łączną ilość całego asortymentu (kostki do 2000 m^2) bez względu na typ i kolor. Zamawiający przewiduje, że wyżej wskazana ilość kostki może ulec zmianie +/- 8%**

Część II

Dostawę i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA

1. Płyta JOMBO gr. 10 cm za 1 szt.
2. Płyty JOMBO gr. 8 cm za 1 szt.
3. Płyta Meba gr 8 cm za 1 szt.

a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza.

b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających.

c) Płyty JOMBO o gr. 10 cm – muszą być podwójnie zbrojone.

d) Parametry i charakterystyka produktu

- dla płyty o gr. 8 cm i 10 cm :
- minimalna pow. betonu 0,2202 m^2
- minimalna pow. zieleni 0,1548 m^2
- zagęszczenie mieszanki betonowej przez wibroprasowanie
- charakterystyczna wytrzymałość na zginanie betonu minimum >4,0 MPa
- powierzchnia elementu 0,38 m^2 przy wymiarach (750x500) gr. 100 lub 80
- masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 8 cm – 52,00 kg (+/-)
- masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 10 cm – 65,00 kg (+/-)
- płyta Meba:

  minimalna pow. betonu 0,1425 m^2

  minimalna pow. zieleni 0,0975 m^2

  powierzchnia elementu 0,38 m^2 przy wymiarach (595x395) gr. 80

  masa elementu minimum dla płyt gr. 8 cm – 28,00 kg (+/-)

e) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności

Oferent może złożyć ofertę na Cz I lub na Cz II lub na obie Części zadania łącznie.

Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 18

W SIWZ jest:

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie ostemplowanej pieczęcią firmową, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego – **Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza** lub za pośrednictwem poczty.

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa **dnia 16.10.2017 r. o godz. 11^{00}.**

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłoczna zwrócona wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta na
„Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA".

„NIE OTWIERAĆ PRZED 16.10.2017 r. godz. 11^{00}"

4. Na kopercie (paczce) „wewnętrznej" oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

W SIWZ powinno być:

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie ostemplowanej pieczęcią firmową, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego – **Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza** lub za pośrednictwem poczty.

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa **dnia 19.10.2017 r. o godz. 11^{00}.**

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłoczna zwrócona wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta na
„Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA".

„NIE OTWIERAĆ PRZED 19.10.2017 r. godz. 11^{00}"

4. Na kopercie (paczce) „wewnętrznej" oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Punkt: 20

W SIWZ jest:

20. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – **Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza**, p. nr 11 **w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11^{15} .**

W SIWZ powinno być:

20. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – **Urząd Gminy Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza**, p. nr 11 **w dniu 19.10.2017 r. o godz. 11^{15} .**

GMINA BIRCZA
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 BIRCZA
NIP 795-23-08-457 Regon 650900476

WÓJT GMINY BIRCZA
Grzegorz Gągola

Opracował: mgr Paweł Rogal